

Közszégi dobszó

Hegyközcsatár, község hírlapja 2010. IV. Évf. Január

BUÉK 2010

HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN!

2010

KIVONAT

A HELYI TANÁCS HATÁROZATA A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEKRŐL 2005 ÉVRE

ÉPÜLETADÓ

Magánszemélyek esetén az épületadó 0,1% az adózható épület értékének
Minden adóköteles, jogi személyek esetében, 1,5% az adózandó épület leltári értékének,
amely a könyvelési nyilvántartásban szerepel.

Cladiri – Épület - 2010

- vasbeton szerkezetű fal esetén -
- cu pereți din cărămidă arsă, piatră naturală - 3.720.000 lei/ mp
égetett téglá, természetes kő
- cu pereți din lemn, vâlătuci, pământ
fa, vályog, föld falak esetében - 1.080.000 lei/ mp

Construcții anexe- Melléképületek

- cu pereți din cărămidă, piatră, beton - 960.000 lei/ mp
tégla, kő, beton falak
- cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vâlătuci - 360.000 lei/ mp
fa, égetetlen téglá, vályog fal

În cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri cu destinație de locuințe, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

Azon adóköteles személyek esetében, akik több lakással rendelkeznek az épület adó a következőképpen emelkedik:

- cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
a tényleges lakhely utáni első épület után 15%
- cu 50% pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
a tényleges lakhely utáni második épület után 50%
- cu 75% pentru cea de a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
a tényleges lakhely utáni harmadik épület után 75%
- cu 100% pentru cea de a patra clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
a tényleges lakhely utáni negyedik épület után 100%

Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport cu anul dobândirii clădirii
A tulajdonban lévő épületek sorrendjét, a tulajdonba vett év határozza meg

REMORCI, SEMIREMORCI, RULOTE - REMORKÁK, UTÁNFUTÓK, LAKÓKOCSIK

- până la 1 tonă inclusiv - 1 tonnáig 71.000 lei/ an
- între 1-3 tone inclusiv - 1-3 tonna között 233.000 lei/ an
- între 3-5 tone inclusiv - 3-5 tonn között 350.000 lei/ an
- peste 5 tone - 5 tonna felett 444.000 lei / an

Pentru eliberarea certificatului de producător agricol 150.000 lei

Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kibocsátása

Viza trimestriala acestuia Negyedéves láttamozás 5 lei

IMPOZITUL PE TEREN

TELEKADÓ

Contribuabilii care dețin în proprietate terenuri situate în intravilanul sau extravilanul localității datorează impozit pe teren

Minden adóköteles személy akinek egy adott helységben kül- vagy beltelek van a tulajdonába telekadót köteles fizetni

Întrucât comuna Cetariu este în zona A, rangul IV impozitul pe terenul situat în intravilanul localităților este de 600 lei/ mp

Mivel Hegyközcsatár község az A zóna, IV rangba tartozik, így a beltelekadó 600 lej / négyzetméter

Impozitul pe terenul extravilan—Kültelekadó

- terenuri cu construcții: <i>épülettel ellátott kültelek</i>	10 lei/mp
- arabil : <i>szántó föld</i>	11 lei/ mp
- pășuni : <i>legelő</i>	8 lei/ mp
- fânețe: <i>kaszáló</i>	8 lei/ mp
- vii : <i>szőlő</i>	13 lei/ mp
- livezi : <i>gyümölcsös</i>	20 lei/ mp
- păduri și alte terenuri cu vegetație forestiere <i>erdő vagy más erdei növényzettel betelepített terület</i>	11 lei/ mp

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT—SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK ILLETÉKE

Lei/an/500 cmc sau fractiune <i>lej/ év / 500 köbcentiméter vagy töredéke</i>	
- autoturisme cu cap. cilindrica de până la 2000 cmc inclusiv <i>személygépkocsi 2000 kcm úrtartalomig</i>	70.000
- autoturisme cu cap. cilindrică de peste 2000 cmc <i>személygépkocsi 2000 kcm úrtartalom felett</i>	86.000
- autobuze , microbuze	140.000
- autovehicole de pana la 12 t inclusiv <i>gépjárművek 12 tonnáig</i>	151.000
- tractoare inmatriculate <i>forgalomba írott traktor</i>	94.000
- motociclete, motorete, scutere <i>motorbicikli, kismotorbicikli, robogók</i>	35.000

Impozitul pe spectacole - Rendezvény adó négyzetméter/ nap

- videoteca	1.200 lei/ mp / zi
- discoteca	2.400 lei/ mp/ zi

Alte taxe locale - Más helyi illetékek

- combina agricola pt. recoltat cereale - <i>kombájn</i>	312.000 lei / an
- tractoare neintmatricolate – <i>forgalomba be nem jegyzett traktor</i>	300.000 lei/ an

Majorările de întârziere vor avea un procent de 0.1% pe fiecare zi de întârziere

Késedelmi illeték 0.1% minden elkésztett napra

Taxă cămine culturale - Kultúrotthonok bérleti illetéke

<i>Localitate- Hely- ség</i>	<i>Nuntă- Lakodalom</i>	<i>Logodnă- Eljegyzés</i>	<i>Sala mică -Kisterem</i>
Cetariu	3.500.000	2.500.000	2.000.000
Tautelec	2.000.000	1.500.000	-
Sisterea	3.000.000	1.500.000	-
Susturogiu	1.800.000	1.300.000	-

Taxă cămine culturale pentru straini - Kultúrotthonok bérleti illetéke nem helybéli személyek részére

<i>Localitate- Hely- ség</i>	<i>Nuntă- Lakodalom</i>	<i>Logodnă- Eljegyzés</i>	<i>Sala mică -Kisterem</i>
Cetariu	6.000.000	3.500.000	3.000.000
Tautelec	3.000.000	2.500.000	-
Sisterea	4.000.000	2.500.000	-
Susturogiu	2.800.000	2.300.000	-

-În cazul balulilor taxa este scutită – *Báli rendezvények: illeték mentesek*

-Taxă vânzătorii ambulanzii- *Alkalmi eladói illeték* **500.000 lei / zi**

-Taxă paza obștească – *vagyonvédelmi illeték* **35.000 lei / luna/ casa – havonta házanként**

- Salubritate , *szeméthordás* – persoane fizice -*magánszemélyek* **25.000 lej/hó/ ház lună/ casă**
- persoane juridice - *jogi személyek* **50.000 lej/hó/ ház**

- Taxă apă - *Vízdíj* - **15.000 lei / mc**

A Mikulás legenda eredete



Szent Miklós püspök a IV. században élt, és több legenda is fűződik az alakjához. Az nevét örzi Mikulás. Egy ízben egy szegény nemes embernek segített, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert képtelen volt a hozományukat előteremteni. Szent Miklós három zsák pénzt dobott be az ablakán. Így mind-egyik kisasszony megülhette lakodalmát.

A gyerekek persze tudni szeretnék, mit csinál a Télapó, amikor nem ajándékot osztogat. Megszületett a Mikulás-legenda, mely szerint a finn Lappföldön lakik. Egész pontosan Korvatunturin, azaz Fülhegyen. A nyúlfültre emlékeztető kopár hegy tulajdonképpen a Mikulás füle, aki azt hallgatja, jól viselkednek-e a gyermekek. Csapatnyi manó veszi körül akik segítnek neki.

Hívják Mikulásnak, Santa Clausnak, Father Christmasnak, Pére Noelnek és még vagy féltucat egyéb néven. A piros köpenyes, hófehér szakállú öregúr régóta hordja az ajándékot a gyerekeknek - egyes országokban névnapján, december 6-án, másutt pedig karácsony este.

Az amerikai és a kanadai gyerekek levélben kérnek tőle ajándékot. Áruházak bérelnek fel alkalmi Mikulásokat, akik "felveszik" a kicsiktől a megrendeléseket. Karácsony este aztán megérkezik Santa Claus rénszarvas vontatta szánon, és a gyerekek zoknijába édességet, gyümölcsöt, apróbb ajándékokat tesz.

A briteknél ugyanezt a szakállas urat Father Christmasnek, azaz Karácsony Apónak hívják.

Franciaországban a gyerekek a kandalló elé teszik a cipőjüket, és a Pére Noeltől kapják az ajándékot.

Németországban Szent Miklós december hatodikán érkezik. Édességeket hoz és egyúttal összegyűjti a gyerekek listáit, amelyekben megírják, mit szeretnének kapni karácsonyra. Jóllehet a Christkindl (Kis Jézus) a címzett, az ajándékot szenteste a Weihnachtsmann hozza.

Hollandiában, Belgiumban és Luxemburgban szintén december hatodikán érkezik a Mikulás. Csak éppen nem szánon, hanem csónakon, és Spanyolországból. A parton fehér lóra száll, és úgy járja az utcákat. Szolgáját Swarte Pietnek hívják. A kéményen ereszkednek le, és a gyerekek cipőjébe teszik az ajándékot.

Dániában, Norvégiában, Svédországban is ismert figura a fehér szakállas öregúr. De a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy egy manó "kézbesíti" a Mikulás ajándékait karácsony este. A dánok és a norvégok ezt a manót Julenissennek, a svédek Jultomtennek nevezik.



Tóth ZS.

" Égi úton fú a szél,
hulldogál a hó
nem bánja azt, útra kél
Mikulás apó!"
(Zelk Zoltán: Mikulás)

Hívogató

Gyere ide, Mikulás!
Minden gyermek téged vár.
Minden házba bekopogtál?
Ott még egy ház vár rád.

A kéménybe hogyan férsz be?
Válaszolj a kérdésemre!
Ruhád piszkos soha sem lesz
ha lecsúszol a gyerekekhez?

Hát ez a csomag kié lesz?
Remélem, engem sem felejtesz.
Mikor jössz hozzám, Mikulás?
Hidd el, nagyon várok rád!

Gerencsér Andrea, Győr

Kiss Viktória:

Hulló hóban

Szent Miklós a hulló hóban
puttonyával körbe jár,
s bekopogtat minden házba,
minden kisgyereket megtalál.
Fehérség a puszta tájon
s minden csupa rónaság,
csak Télapó jön, hosszú,

Januári népszokások

Az év első hónapja rengeteg meglepetést tartogat mindenki számára. Ha kíváncsi vagy, hogy régen a nagy-papa, hogyan tájékozódott pl.: az időjárás alakulásáról, vagy hogyan adhatta férjhez anyukádat, csak hallgasd meg ezt az előadást, így legalább a nagypapit is hagyod nyugodtan pihenni.

Az első fontos szokás, amely számodra némi szomorúságot rejt, **január 6. Vízkereszt**, a karácsonyfa lebontásának napja. A nyugati egyházak erre a napra teszik a Háromkirályok látogatását is a kis Jézusnál. A januári hideg eléggé csípős tud lenni, a sál, sapka, kesztyű mindenféleképpen elkél.

Január 13-án, Veronika napján azonban nem árt még vastagabb gúnyát magunkra húzni, hiszen úgy tartják, hogy ez az év leghidegebb napja.

Sajnos ezek után sem garantált, hogy nem lesz szükséged melegebb ruhára, hiszen: "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy", mondja a népi regula. Persze még korai ezen gondolkozni, de ha szeretnéd, mondjuk a nővéredet férjhez adni, csak köss egy piros kendőt **Piroska napján (január 13.)** a nyakába, s akkor biztos, hogy még ebben az évben megszerezheted a szobáját magadnak.

De még előtte azért azt tanácsoljuk neki, hogy **Ágnes napján** böjtöljön, így megláthatja, ki is lesz az ő jövődöbeli hercege. A tél azonban még itt sem ér véget.

Január 25-én, Pál napján, ha süt a nap, még mindig ne nagyon reménykedj, hiszen sok helyen ez azt jelenti, hogy hosszú, hideg tél vár ránk. Ráadásul, ha még az árnyékkodat is meglátod, akkor aztán már csak az április szabadíthat meg a télkabáttól.

Persze, ne feledkezzünk meg a medvéről sem, mert ő az egyetlen pozitív gondolkodású ebben a hónapban. Ha már megunta téli álmát és kijön a barlangjából, van némi remény a jó időre.

Biztosan sokat meséltek már neked a nagyszülők arról is, hogy milyen fontos volt nekik, hogy pl. jó legyen a szőlőtermés, vagy hogy az állatok ne betegedjenek meg.

Pál és Vince napja erre is megadta a választ. Vince napjának időjárásából a bortermést szokták megjósolni, míg a Pál napján fújó szél szűk szénatermesre figyelmeztetett. De ha ezen a napon köd borította a tájat, akkor az a jószág pusztulását jelentette.

Most már nyugodtan felébredheted a nagypapát és elmesélheted neki, mennyi mindent megtudtál, ráadásul együtt megtippelhetitek, idén mennyi ideig fog még lustálkodni a nagy barnamedve.

Kányádi Sándor:

Jön Január

Porka havak esedeznek,
sopánkodnak a verebek.
Jegenyefán ócsárolják
Januárt a zajgó csókák.

De Január rá se ránt a
fákon csárogó csókákra,
sem a tetőn dideregve
siránkozó verebekre.

Kányádi Sándor

Új esztendő

Új esztendő, új esztendő,
nem tud rólad a nagy erdő,
sem a hó alatt a határ,
sem a határ fölött szálló
árva madár.

Új esztendő, új esztendő,
nem volt a nyakadban csengő,
nesztelenül érkeztél meg,
lábad nyomát nem érezték az ösvények.

Azért van a csűrön cserép,
bújjon alá, aki veréb,
s a füstölgő kémény mellett,
aki csóka, melegedhet.

Jön Január, megy Január,
kinek-kinek kedvébe jár,
szánkót csusszant, ródlit lódít,
gyermekkel hógolyózik.

A kucsmáján, lám, mit látok,
egy korai hóvirágot.
Sorra sétál minden házat,
s boldog újévet kívángat.

Csak a hold, az elmerengő,
csak a nap, az alvajáró,
jelezték, hogy újra megjő
éjfélkor az esedékes
új esztendő.

Csak mi vártunk illendően,
vidám kedvvel, ünneplőben,
csak a népek vártak téged,
háromszázhatvanöt napi
reménységnek.

FERTŐZŐ GYERMEKBETEGSÉGEK

Az elmúlt hetekben, hónapokban felröppent a hír miszerint megyénket rettegésben tartja a kanyaró, a bárányhimlő és a rózsahimlő. Nagyon sok gyerek és felnőtt esett áldozatul, amit sajnós a fiatal tapasztalatlan gyerekorvosok nem ismernek fel, mivel gyakorlati ismereteik hiányosak, sőt félrekezelik a túl adagolt antibiotikumokkal, ami nagyon veszélyes.

Az utóbbi évtizedben nagyon ritkán fordult elő, vagy egyáltalán, szinte nem létező betegségként kezelték, éppen ezért nagy riadalmat keltett az orvostársadalomban is, mikor kiderültek az első konkrét esetek.

Ezekről a betegségekről bővebben informálta lapunkat **Dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus** és dr. Crisan Roxana háziorvos.

KANYARÓ (MORBILLI)

Erősen ragályos gyermekbetegség, a fertőzés közvetlen érintkezés vagy a betegek által kilélegzett kórokozokkal telített levegő által terjed. A világ egyik legerősebben terjedő betegsége, bár a létező védőoltással lényegesen csökkentették a betegséget, valamint a szövődmények számát. A legtöbb beteg teljesen felépül, de bizonyos esetekben szövődmények léphetnek fel, légúti fertőzések, tüdőgyulladás vagy középfülgyulladás. A kanyaró felszámolására új reményekkel kecsegtetnek a jobb minőségű, hőállóbb és tartósabb védekezést biztosító új oltóanyagok. Az ún. kétdózisú stratégia lényege pedig az, hogy a második oltásnak nem a "kihunyó" stratégia feléléstése a célja, hanem - amennyiben az első oltás valamiért elmaradt - a tartós védettség biztosítása. Ez a módszer terjedt el egyébként egész Európában, így Magyarországon is. Magyarországon 14 hónapos korban oltják a gyermekeket ellene, egyéves korukig általában védettséget élveznek, amelyet az anyjuk révén szereztek. 95%-ban hatékony védelmet biztosítanak

A kanyarónak Magyarországon a fiatalabb szülők - de az ifjabb orvosok is - alig ismerik a tüneteit. Pedig nem is oly rég még rengeteg magas lázú, bedagadt szemű, jellegzetes kiütésű gyermek nyomta az ágyat. A kötelező kanyaró elleni oltás óta alig regisztrálnak nálunk friss megbetegedést. Ám a világstatisztikák nem ennyire örvendetesek.

Tüneteiben barnásrózsaszín, enyhén kiemelkedő kiütések jelennek meg a fülek mögött, mely a betegség negyedik napján az egész testre kiterjed. Száraz köhögéssel kezdődik a kiütések megjelenése előtt pár nappal. A szem fájó, vörös vagy elnehezült. A gyermek bágyadt, rosszul érzi magát, Koplik-féle fehér foltok jelennek meg az orcák belsején.

A betegség lappangási ideje 12 nap, de előfordulhat, hogy 10-15 napig is elhúzódhat. A legtöbb esetben kanyaró esetében az ágyban fekvés az egyik terápiás mód. Mindaddig még lázas a beteg, pihentetni kell a gyermeket. Ha szükséges előírt mennyiségben lázcsillapítót adjunk neki.

Azonnal orvoshoz kell fordulni, amint észleljük a kanyaró tüneteit gyermekünkön, hogy az orvos az esetleges szövődményeket kizárhassa. Ezeket antibiotikummal kezeli az majd. A kanyaróból történő felgyógyulás rendszerint teljes.

A kanyaró tünetei 7-14 nappal a fertőzés után kezdődnek. A fertőzött személyben először láz, nátha, torokfájás, elfolytott köhögés és a szemek belövelltsége jelentkezik. Kettő- négy nappal később kicsi fehér foltok jelennek meg a szájban.

Az enyhén viszkető kiütések a tünetek megjelenését követő harmadik- ötödik napon jelentkeznek. A kiütések a fülek előtt és alatt és a nyak oldalán kezdődnek, szabálytalan, lapos, vörös mezők formájában, amelyek még tovább nőnek. A bárányhimlő fertőző, jellegzetes viszkető kiütéseket okozó vírusbetegség, melynek során csoportokban kicsiny, lapos vagy kiemelkedő foltok, majd folyadéktartalmú hólyagok és pörkők jelennek meg.

A tünetek a fertőzés után 10-21 nappal jelentkeznek. Tíz év feletti gyermekekben az első tünetek az enyhe fejfájás, alacsony láz és rossz közérzet. Fiatalabb gyermekekben ezek a kezdeti tünetek általában nem jelentkeznek. Kb. 24-36 órával az első tünetek megjelenése után kicsiny, sima, vörös foltos kiütések jelennek meg. A rózsahimlő fertőző, enyhe tünetekkel, így izületi fájdalommal és kiütésekkel járó vírusos megbetegedés. A tünetek kb. a 14-21 nappal a fertőzés után kezdődnek. Gyermekekben a betegség egy-öt napos enyhe rosszulállattal, a nyak és a tarkótáj nyirokcsomóinak duzzadásával és esetleg izületi fájdalommal kezdődik. A torok nem fájdalmas, de a betegség elején vörös lesz. Ezek a kezdeti tünetek esetleg nagyon enyhék vagy egyáltalán meg sem jelennek serdülőkben és felnőttekben. A kiütések az arcon és a nyakon is kialakulhatnak, majd gyorsan terjednek a törzsre, a karokra és a lábakra.

A BÁRÁNYHIMLŐ(VARICELLA)

A bárányhimlő - a védőoltások korában - az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség. A többnyire enyhe lefolyású, jellegzetes, hólyagos kiütéssel járó, lázas megbetegedést a varicella zoster nevű vírus okozza. Az emberek 85-90%-a felnőttkorára átesik a fertőzésen. A betegség rendkívül ragályos. Magyarországon évente 60-70 ezerre tehető a megbetegedések száma, közülük csak 40 ezer a bejelentett. A bárányhimlő szezonális, a téli és a tavaszi hónapokban fordul elő leggyakrabban.

Gyermekközösségekben járvány kialakulása sem ritka, leginkább az óvodába és iskolába kerülő gyermekek vannak fokozottan kitéve a fertőzés veszélyének.

A vírus cseppfertőzés, a beteggel való közvetlen érintkezés, vagy váladékkal frissen szennyezett tárgyak útján terjed. A bárányhimlő lappangási ideje 14-21 nap, azonban fontos tudni, hogy a beteg már a kiütések megjelenése előtt 1-2 nappal fertőz. Ha valaki elkapta a betegséget, általában két hétig nem panaszkodik, amíg a vírusok a szervezetében szaporodnak.

Bárányhimlős járványok kialakulása leginkább a téli és tavaszi hónapokra jellemző, lefolyási ideje 1-2 hét. A viszkető pöttyök mellett gyakori a nem túl magas láz (37,5-38,5 °C), a gyengeség, étvágytalanság és hasfájás. A bárányhimlős gyermekek a viszketős hólyagok miatt igen nyűgössé, nehezen kezelhetővé válnak. Gyakori tapasztalat az is, hogy családon belül a másodikként megbetegedő gyermekben lényegesen több hólyag jelentkezik, a harmadiknak pedig már a bőre színe is alig kivehető a sok hólyag miatt.

A kiütések jellegzetesek. Először színes gombostűfejnyi foltok (makulák), majd göbcsék (papulák) észlelhetők, amelyekben többnyire egy napon belül megjelennek a harmatcseppre emlékeztető hólyagok (vezikulák).

A hólyagok test szerte mindenütt, a hajas fejbőrön, a törzsön, a tenyéren, a talpon, sőt, még a nyálkahártyákon, például a szájban is megjelenhetnek. A szerencsések átvészelik pár tucat hólyaggal, de 4-500 bőrjelenség sem ritka. A vezikulák bennéke két-három napon belül megzavarosodik, gennyessé válik (pusztula), közepe behúzódik majd pörkké szárad. A gyógyulást kimondani a pörkök leválása után lehet, de maguk a pörkök már élő kórokozót nem tartalmaznak.

Helyes ápolás, kezelés

A bárányhimlős betegnek nemhogy nem szabad, hanem kell is fürödni, pontosabban zuhanyoznia és utána törölközővel - dörögölés nélkül - a vizet óvatosan, de alaposan kell felitatni. A hosszas fürdözéstől a hólyagok, pörkök felázhatnak és ez sem jó, tehát nem szabad, hogy a bőrt sokáig víz érje. A gyermeket ne öltöztessük melegen, mert a verejtékezés jobban fokozza a viszketést.

Mentolos hintóporral enyhíthető ez a kínzó állapot, azonban mást a kiütésekre kenni szigorúan tilos! A bakteriális felülfertőzés lehetősége miatt ajánlott a naponta többszöri mosakodás, a rövidre vágott körmök és a tiszta, száraz ruházat.

A már bárányhimlős beteg gyógyszeres kezelése indokolt esetekben ún. vírusellenes készítményekkel (aciklovir) történik, s a kiütések megjelenésétől számított 24 órán belül mutat bizonyított hatékonyságot.

Szövődmények

Közkeletű tévedés, hogy a bárányhimlő teljesen ártalmatlan gyermekbetegség. Szinte minden korcsoportban és élethelyzetben okozhat problémát.

Kevesen tudják, hogy veszélyeztetheti a kismamák és magzatuk egészségét (végtagok fejlődési rendellenessége), továbbá esetenként baktériumok által keltett felülfertőzéssel (orbánc, pyoderma vagy hólyagos ótvar), idegrendszeri (kisagyat érintő cerebellitis, agyvelőgyulladás, Ramsey-Hunt-szindróma, ill. Reye-szindróma) és súlyos légúti tünetekkel (vírus okozta tüdőgyulladás) járhat.

Szív-, máj- és ízületi gyulladás is előfordulhat, mint komplikáció. A betegséget közvetlenül követően az esetek nagy részében legyengült maradhat az immunrendszer, melynek következtében gyakrabban fordulnak elő bakteriális fertőzések, mint amilyen például a középfülgyulladás, tüdőgyulladás.

Bár gyermekkorban ritkábban jár komolyabb szövődménnyel, az újszülötteknél, tinédzsereknél, felnőtteknél és sérült immunitásúak esetében a betegség lefolyása súlyosabb, akár halálos kimenetelű is lehet.

Lejegyezte: Tóth Zs

KERESZTREJTVÉNY

✿	ÉSSZERŰSÍTÉS	HEVESI KÖZSÉG	MORMOL	SZÍNHÁZI INTÉZET	CSAT SZÉLE!	ZENEI HANG	UKRÁN VÁROS	KOZMETIKAI ARCPOR	HAMIS	ROCK-ZENEKAR VOLT	BETEGSÉG ALATT KARJUK	✿	TELEPE	NEWTON SZ.NEVE
ELNÖKE VOLT	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	SIVATAGI RÉSZLET! FÖLÉJE	▽	▽
ÜTŐLAP	▷					KÖZÖNSEGES VÁLTOZTAT	▷					▽		
OROSZ URALKODÓI	▷				LEHE-TÖSÉG FOGGAL ZÚZ	▷			DALMÚ	▷				
ILONA, BECÉZVE	▷			FELÉ HAJÍT GYAKOR-LÓTÉR	▷				▽	ELŐKELŐ HÖLGY KARMOL	▷			
SZÁMTANI MŰVELET	▷			▽		PATT NB I-ES FOCISTA	▷			▽		BECSEBEN VAN! OLASZ OLAJCÉG	▷	
EGYEN!	▷	TÁMOGAT BORSODI KÖZSÉG	▷				▽	HÁMOZ LAKÁS-BÉRLŐ	▷					LESZÁRMAZOTT
LATIN SZERELLEM	▷				PALÁST TÁPLÁLÓ ITAL	▷			▽			PESTI KÖZSÉG ÉPÍTÉSZETI STÍLUS	▷	
PSZICHIKUM	▷				▽	SÜLY-EGYSÉG PÁZSIT-FÜFÉLE	▷			MAGUNK LÁGY HANGSOR	▷		FÉKBETÉT MEGREKED	▷
BETŰT VET	▷		KIS VÍZ TEMETŐI ÉPÍTMÉNY	▷					ROBOGÓ RÉGI AGRÁR-ESZKÖZ	▷				
OROSZ ZONGORISTA	▷			RENDBEHOZ IDŐ-TARTAM	▷				▽			FALUVÉG! EGYSZERŰ CIPŐ	▷	
VÁC KÖZEPE!	▷	TÁVOLI ELŐD GYEPLŐ (TÁJSZÓ)	▷					KÍNAI HEGYSÉG COSI ... TUTTE	▷					
ESZIK A BABA	▷					POLCRATEVŐ A JOULE JELE	▷							
OPERA BETÉTDAL	▷				AZ ÁLLRÉSZE ELŐTT. RÖV.	▷				ERŐS PÁLINKA VOLFRÁM	▷			
ÉLÉNKEN ÉBRED	▷				▽		AMERIKÁBAN ALAPÍTOTTA	▷						

VICCEK

- ◆ Móricka, mondd meg, mi történt 1802-ben?
 - Akkor született Kossuth Lajos.
 - Nagyon jó. És 1805-ben?
 - Akkor lett hároméves.
- ◆ Cseng a telefon és Móricka veszi fel a kagylót.
 - Halló?
 - Szervusz kisfiam, beszélhetnék az apukáddal? Itt a főnöke beszél.
 - Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány, az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger? Az építkezésen a főnök már 10 perce nézi az egyik munkást.
 - Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas beton-darabot.
- Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire Pisti megszólal:

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond

- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára.
- ◆ Nagymama, miért olyan nagy a szád?
 - Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
 - Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Jajj, Piroska, menj már innen azzal a nagytóval!
- ◆ Kisfiú pityereg a hentesüzlet előtt. Egy bácsi odalép hozzá:
 - Miért sírsz, fiacskám?
 - Anyukám leküldött vásárolni, de nem tudom, mit mondott. Azt, hogy Gyula, vegyél húsz deka csabait, vagy Csaba, vegyél húsz deka gyulait???
 - Ez egyszerű, kisfiam! Hogy hívnak?
 - Pistike.
- ◆ Jani bácsi az orvosnál - Jani bácsi használt az erősítőszert, amit a múlt héten írtam fel magának?
 - Nem bírtam letekerni a kupakját...